



S301 马场四场至二场段公路工程招标公告

交易编号: ZJA2509030313

招标编号: ZJA2509030313

1. 招标条件

本招标项目 S301 马场四场至二场段公路工程 已由张掖市发展和改革委员会以《关于 S301 马场四场至二场段公路工程可行性研究报告的批复》（张发改审批〔2025〕158 号）文件批准建设，施工图设计已由张掖市交通运输局以《关于 S301 马场四场至二场段公路工程一阶段施工图设计及预算的批复》（张交公〔2025〕25 号）文件批准，项目业主为 山丹县交通运输服务中心，建设资金来自 交通运输领域专项资金和地方政府财政配套资金；出资比例(%)：100，招标人为 山丹县交通运输服务中心，批复的招标组织方式为 委托招标，招标代理机构为 甘肃鸿宇建设咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目 施工标段 进行公开招标。

2. 项目概括、招标范围以及资格条件

2.1 建设地点：张掖市山丹县中农发山丹马场

2.2 项目建设规模及技术等级：路线起于中农发山丹马场四场加油站处，顺接 2024 年已实施的马场四场至马场三场养护工程 K103+950 处，终点位于中农发山丹马场二场，顺接 K124+630 处，路线全长 20.68 公里，其中：改建路段 17.37 公里(K103+950~K121+320)、维修利用路段 3.31 公里(K121+320~K124+630)。S301 马场四场至二场段公路工程采用三级公路技术标准，设计速度 30 公里/小时，新建桥涵荷载等级公路-II 级，维修利用桥涵保持原有荷载等级。K103+950~K121+320 段路基宽度 7.5 米，路面宽度 7 米，路面结构采用 5 厘米厚橡胶沥青混凝土(ARHM-16)+20 厘米厚水泥稳定碎石基层(水泥掺量 4.5%)+18 厘米厚水泥稳定级配砾石底基层(水泥掺量 3.5%)。K121+320~K124+630 段路基宽度 7.8 米~15 米，路面宽度 7.3 米~15 米，路面结构采用 5 厘米厚橡胶沥青混凝土罩面(ARHM-16)。

2.3 招标范围：

起讫桩号：K103+950、K124+630 范围内施工总承包招标，包含路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程、绿化及环境保护设施安全设施（交通标志、标线、护栏）、其他标段范围内的临时工程。

2.4 资格条件：

标段号	资格条件要求
-----	--------

1.资质要求:

独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证;

基本账户开户许可证或基本存款账户信息;

具有住房和城乡建设部门颁发的以下施工企业资质:公路工程施工总承包叁级及以上资质、具有行政主管部门颁发的有效安全生产许可证;

2.业绩要求:

投标人近 5 年内承担过至少一项三级及以上公路工程(路基和路面)施工业绩(市内建设项目只需提供中标通知书、合同协议书、交工(竣)工验收证书,时间以交工(竣)工验收证书为准,市外建设项目提供交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(<http://glxy.mot.gov.cn>)”网查业绩,并加盖企业公章)。(施工企业资质为 2024 年 1 月 1 日至投标截止时间新审批的企业业绩不做要求。)

3.信誉要求:

投标人凡在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”2024 年度公路施工企业全国综合信用评价结果中或甘肃省 2024 度公路建设项目施工企业信用评价结果中,被交通运输部、甘肃省交通运输厅或张掖市交通运输局评为 D 级或曾被评为 D 级但处罚期限未过的,不得参加投标。

投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录(1)被省级以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;(2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;(3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;(4)在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单;(5)在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单;(6)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的;

其他: 1.投标人所提交的投标文件中必须放入本企业中标后将严格履行农民工工资支付责任、落实保障农民工工资支付各项制度、确保农民工工资按时足额支付等内容的承诺书(由相关负责人签字并加盖企业公章)。对未提供承诺书的企业视为资格审查不合格。 2.投标人在提交投标文件时,必须同时提交《投标承诺书》和《诚信承诺书》,其承诺内容包括:投标项目部人员具备投标资格,投标文件资料真实有效,拒绝资质挂靠,中标后项目部人员全部到岗履职,全面服从建设单位、监管部门和项目所在地政府的监督管理,若在评标期间发现投标人提供了虚假材料,评标委员会有权否决其投标文件;若在评标结果公示期发现中标候选人提供了虚假材料,应当报告相关行政主管部门,取消其中标候选人资格,同时,将该投标人计入失信人员名单进行网上通报,限制其参与公共资源交易活动。对未

提供承诺书的企业视为资格审查不合格。

4.财务要求:

投标人 2022-2024 年度的流动资产与流动负债的比率不小于 1;

其他财务要求: 1、投标人财务状况良好,须提供近三(2022-2024)年度财务审计报告,财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计,没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目。 注:成立不足三年的,须提供自成立以来以来的财务报表,若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明。

5.项目经理:

具有公路工程相关专业[中级及以上]技术职称;

具有[一级]注册建造师 [公路工程]专业执业资格证书(注册在该投标人企业)且未处于暂停执业处罚期内,未被取消资格;

持有交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书(交安类);

投标截止日所在月上个月起之前在其投标人企业连续 3 个月参加社保;

具有公路工程施工工作经历,近 5 年内承担过至少一项三级及以上公路工程项目经理的施工业绩施工标段中担任过[项目经理]职务。

6.项目总工:

具有公路工程相关专业[中级及以上]技术职称;

投标截止日所在月上个月起之前在其投标人企业连续 3 个月参加社保;

具有公路工程施工工作经历,近 5 年内承担过至少一项三级及以上公路工程项目总工的施工业绩施工标段中担任过[项目总工或技术负责人]职务。

2.5 本次招标工程共分为 1 个标段,具体标段划分、起讫桩号、主要工程内容、工期等见下表:

标段号	起讫桩号	主要工程内容	工期(日历天)	备注
	K103+950- K124+630	(一)临时工程 全线铺筑简易便道(包含取土场便道)0.6 公里,场地硬化 900 平方米,临时电力线路 1 公里。(二)路基工程 全线挖土方 15901.2 立方米,本桩利用土方 6483.3 立方米,远运利用土方 9417.9 立方米,借土填方 2861.7 立方米,特殊路基处理(换填天然碎石土)5445 立方米/1180 米,涵侧路基处理(台背回填天然砂	456 计划开工日期: 2025-10-01, 计划交工日期: 2026-12-30,	

—	砾)1704 立方米;现浇 C25 混凝土边沟 188.73 立方米/560 米,现浇 C25 混凝土 I 型排水沟 53.43 立方米/200 米,II 型排水沟 8230 米,现浇 C25 混凝土 III 型排水沟 398.72 立方米/2848 米,急流槽 14.9 立方米/15 米;C25 现浇混凝土 I 型护肩 3488 立方米/32000 米,C25 现浇混凝土 II 型护肩 409.36 立方米/2380 米,C25 现浇混凝土 III 型护肩 169.6 立方米/2120 米,C25 现浇混凝土 IV 型护肩 410.8 立方米/3160 米,预制 C30 混凝土边沟圆管涵 16 米/3 道。(三)路面工程 全线共铺筑 5 厘米厚橡胶沥青混凝土 (ARHM-16)150656 平方米,20 厘米厚水泥稳定级配碎石基层(水泥含量 4.5%)122637 平方米,18 厘米厚水泥稳定级配碎石底基层(水泥含量 3.5%)149191 平方米,透层油 122637 平方米,粘层油 28019 平方米,抗裂贴(15 厘米宽)771 平方米,灌封 771 米,铣刨沥青混凝土面层(厚 4 厘米)59822 平方米,铣刨沥青混凝土面层(厚 2 厘米)17625 平方米,挖除水泥稳定碎石基层(厚 51 厘米)750 平方米,拆除路缘石镶边 5430 米。(四)桥涵工程 全线维修利用桥梁(1-10 米)20.5 米/1 座;维修利用 1-0.75 米钢筋混凝土盖板涵 10.5 米/1 道、1-1.0 米钢筋混凝土圆管涵 79.7 米/8 道、1-1.0 米钢筋混凝土盖板涵 8.5 米/1 道、1-4.0 米钢筋混凝土盖板涵 9.4 米/1 道;新建 1-1.0 米钢筋混凝土盖板涵 16.75 米/2 道、1-1.5 米钢筋混凝土盖板涵 37.5 米/5 道、1-2.0 米钢筋混凝土盖板涵 8.5 米/1 道、1-0.75 米钢筋混凝土圆管涵 9.5 米/1 道。(五)平面交叉 全线共设置平面交叉 12 处。(六)交通安全设施工程 全线共设置单柱式标志牌 28 处,双柱式标志 6 处,附着式标志 4 处,黄闪灯 3 套,热熔反光标线 7715.1 平方米,热熔突起型标线 97.2 平方米,C 级钢波形梁护栏 2	缺陷责任期: 1 年, 保修期: /。	
----------	--	--------------------------------	--

	<u>180 米，B 级钢波形梁护栏 3284 米，轮廓标 697 个，道口标柱 52 根，里程碑 21 块，百米桩 186 块，公路界碑 206 块。（七）其他工程 全线共设置港湾式紧急停车带 270 米/3 处，油水分离池 1 处。</u>	
--	--	--

3.投标人的资格要求

3.1 本次招标 S301 马场四场至二场段公路工程 标段要求投标人须具备资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、设备要求、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

3.2 本次招标：1 标段，不接受联合体投标。

3.3 在甘肃省 2024 公路建设项目施工企业信用评价中被评为不同信用等级每个投标人，最多可申请标段的数量：1 个，允许每个投标人中标的标段数量：1 个，投标人投标标段数量超过允许投标人投标标段数量时，相关投标均无效。

在甘肃省上述年度公路建设项目施工企业信用评价结果中尚未取得信用评价的投标人，其信用等级参照交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”该年度或上一年度（该年度尚未公布时使用上一年度）公路施工企业全国综合信用评价结果。尚无全国综合评价结果的投标人，若无不良信用记录，可按 A 级对待，若有不良信用记录，视其严重程度按 B 级及以下对待。联合体形式投标的，信用评价结果以联合体中各方最低的为准。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。（投标人需提供“企查查网站”相关证明截图，并加盖公章，否则，相关投标均无效）

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6 其他资格条件：安全负责人具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，具有交通运输主管部门颁发的 C 类安全生产考核合格证书并在有效期内。

4.招标文件获取

4.1 社会公众可通过张掖市公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与张掖市公共资源交易活动的潜在投标人需先在张掖市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

4.2 投标人可通过张掖市公共资源交易电子服务平台（网址：<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy>）免费下载或查阅招标文件。

4.3 招标文件（或资格预审文件）中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件（或资格预审文件）规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

4.4 招标文件获取时间：2025-09-04 00:00 至 2025-09-24 09:00(北京时间，下同，节假日不休息)。

4.5 CA 互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931-4267890。

4.6 其他补充内容：/

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过 <https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>（电子交易平台）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025-09-24 09:00

5.4 开标系统网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 项目 S301 马场四场至二场段公路工程的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件 HASH 编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件 HASH 编码）则视为放弃投标。网上开标时间：2025-09-24 09:00；网上开标地点，开标系统网址 <https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.6 其他补充内容：/

6.发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗、变更公告等信息同时在全国公共资源交易平台（甘肃省）/张掖市公共资源交易中心 /甘肃省电子招投标服务平台 (<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>)，甘肃省交通运输厅 (<http://jtys.gansu.gov.cn>)，张掖市公共资源交易中心 (<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy>) 张掖市公共资源交易中心网站,上发布。

7.评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用：技术评分最低标价法

8.招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于 3 日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

(1) 投标人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。

(2) 投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”提出。

(3) 投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“电子交易系统”中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013 年 3 月国家发展改革委第 23 号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240 号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9.联系方式

招标人： <u>山丹县交通运输服务中心</u>	招标代理机构： <u>甘肃鸿宇建设咨询有限公司</u>
地 址： <u>山丹县焉支大道 821 号</u>	地 址： <u>甘肃省张掖市甘州区馨宇丽都 B 区第 42 幢 1-2 层 20 铺</u>
邮政编码： <u>734100</u>	邮政编码： <u>734000</u>
联系人： <u>焦铜</u>	联系人： <u>张娇娇</u>
电 话： <u>13830616850</u>	联系电话： <u>18298581275</u>
电子邮件： <u>1092859522@qq.com</u>	电子邮件： <u>772847354@qq.com</u>

监督部门：张掖市交通运输局

地 址：张掖市甘州区丹霞东路 17 号

联系人：李军

电 话：0936-8219154